

Company 136 mo

Grillo 1-1951









Gullo DESIGNATION CLOS / PLANCHE 19 RANG S souche 1 Vigueur: 3 PORT : (erig) = 12 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 7 Date de Véraison: 31 7-73 Date de Maturité: 10-9.73 x+4 Pourriture : GRAPPE : G - M - P : L - C BAIE: TG - G- - P2020 disc. - (sph. ell. - ov.. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s16 s23 avec pépins - apyrène s33 s42/ JUS : (inc.) - coloré

4

DESIGNATION: grillo CLOS & PLANCHE AGRANG Souche Vigueur: 5 PORT : érig - ½ érig - couché Millerandage :0,5 Date de Véraison : 5-8 Date de Maturité : 26 8 75x +6 Pourriture :0 H - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P disc. - Sph. - (el). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 3 avec (pépins - apyrène s3 4 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION: Gillo

CLOS A PLANCHE 19 RANG Souche 1

Vigueur: 3

PORT: érig - 2 érig couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage:
Date de Véraison: 28 74 + 3

Pourriture: 015

CRAPPE: 12 - M - P

disc. - SPD. - ell. - ov.
obov. - cyl - fus.

CCUL UR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$1 2 |
\$2 4 avec pépins - apyrène
\$4 4 JUS: inc. - coloré

!	=====	! Nombre ! Total	====== ! !		DATES!
!		d'yeux!	9-4	19.4	
!	1	: 3	1	! 3 ~	
!	2	13	2	13,	
!	3	3	0	1	De 11-4738
!	4	3	0	1	9-61
	5 =======	3	1	3 ^	: ! !=======!

Année: 1974
1-1951
Emplacement ... Désignation Grillo....

!	! Nombre ! ! Total	DATES!						
! !	d'yeux!	1.4	! 5-4!					
1 1	4	1	! 2 - !					
! 2	: 3	9	2					
: 3	: 4	1	: 3	1. 76 x				
! 4	! 4	0	2	nes-h-Mx				
! 5	: 4	0	! 2	+ 10!				

Gyillo
Année: 1975

Emplacement ... 1951 Désignation ...

٧4

	! Nombre	! !					
	Total d'yeux	28.3	! ! 2.H	! h-4	! 8-4	194.4	
1	: 4	11	11	11	: 3.	4 .	
2	: 4	11	! 3	1 4	: 4.	14	
3	: 6	0	0	11	11	! 3 - !	• •
4	4	0	10	11	11	2 -	+50
5	184	10	10	10	0	11	
=====	=======================================		.i=====			12 le 12	4-75

ANNEE: 1994

grillo.

EMPLACEMENT / 19 \$1

Souche Nbre yeux Débourrement Mbre grap Perti- Floraison Véraison Maturité 1	130	602				6RA1 136-140							
Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M - C Pour: Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène	louche		Débou: début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-		raison mi/f	fin				Maturité
	2 3 4				0 0 0 0	Couleur Saveur Pépins	: G - G disc-s r: B-G : s -	24.5 +1 M - P Mill G - M - Sph-ell Gr-Rs-I m - an	Dim: 1: P Di 1-ov-c Rg-N r - fo	im: obov-cy Jus ox - he	Compacil-fus: inc	cité:	L - M -C

Désignation: Grillo

Emplacement: 1-195145

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo72

Désignation :

grillo 1.19 ES 1 s.1 Emplacement:

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- Nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 46 -

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation : Emplacement: Grillo 1.19 \$1 a.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - nocuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rougo foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

dantadantadantadantad

No orare

4

Désignation

VASSAL

Planche

southe 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

côté nº

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5 legs

- Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

39 - Long () moyen 2 - court 3.

39 - glaire 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 + totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvozz

Emplacement: Gillo
Désignation: 1.19 \$ 10.5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

4

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4) - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre O- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court &

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2.

32 - A pincoau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 72

DEHCKINATION / EMPLACEMENT /

Grillo 1-1951 s-4

SARNENT DE VIGNE

```
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calvo 72

Nº d'ordre: 1306,02

```
Désignation: Guille
Origine :
Emplacement: 1 13 SI
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L ..... 1) - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1-(2-3).
                Forme : (4) - 5.
                Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergne 76